

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская областная многопрофильная клиническая больница»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
СТАЦИОНАР (г.Курск, ул. Сумская, д.45-а)					
Неврологическое отделение					
1. Заведующий отделением - врач-невролог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	неврологическое отделение	
2А. Врач-невролог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	неврологическое отделение	
3А (2А). Врач-невролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4А (2А). Врач-невролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5А (2А). Врач-невролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6А (2А). Врач-невролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Старшая медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	неврологическое отделение	
8А. Медицинская сестра палатная (постовая)	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	неврологическое отделение	
9А (8А). Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10А (8А). Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11А (8А). Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12А (8А). Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13А (8А). Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14А (8А). Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15А (8А). Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16А (8А). Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17А. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	неврологическое отделение	
18А (17А). Медицинская сестра процедурной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19А (17А). Медицинская сестра процедурной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20А (17А). Медицинская сестра процедурной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21А. Санитар (для уборки палат)	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	неврологическое отделение	
22А (21А). Санитар (для уборки палат)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

197. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	физиотерапевтическое отделение	
Аптека					
198. Заведующий аптекой - провизор	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	аптека	
199. Заместитель заведующего аптекой - провизор	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	аптека	
200. Старший провизор	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	аптека	
201А. Провизор-технолог	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	аптека	
202А (201А). Провизор-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203А (201А). Провизор-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204А (201А). Провизор-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205А (201А). Провизор-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206А (201А). Провизор-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207А (201А). Провизор-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208А (201А). Провизор-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209А (201А). Провизор-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210А (201А). Провизор-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211А. Фармацевт	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	аптека	
212А (211А). Фармацевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
213А (211А). Фармацевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214А. Фасовщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	аптека	
215А (214А). Фасовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216А. Уборщик служебных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	аптека	
217А (216А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	аптека	
218. Подсобный рабочий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	аптека	
Отделение клинической фармакологии					
219. Врач-клинический фармаколог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	отделение клинической фармакологии	
220. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	отделение клинической фармакологии	
Отделение медицинской профилактики					
221. Заведующий отделением - врач по коммунальной гигиене	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	отделение медицинской профилактики	
222. Врач по коммунальной гигиене	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно		
Административно-управленческий персонал					
223. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Контрактная служба					
224. Руководитель контрактной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Заместитель руководителя контрактной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Службы					
226А. Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227А (226А). Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228А (226А). Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229А (226А). Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230А (226А). Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231А. Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232А (231А). Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел автоматизированных систем управления и защиты информации					
233. Начальник отдела автоматизированных систем управления и защиты информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234. Заместитель начальника отдела автоматизированных систем управления и защиты информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235А. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236А (235А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237А (235А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238А (235А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239А (235А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240А (235А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241А. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242А (241А). Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
243А (241А). Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244. Ведущий инженер по защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245А. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
246А (245А). Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247А. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
248А (247А). Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249А (247А). Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования					
250. Начальник отдела по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	отдел по ремонту и обслуживанию мед. оборудования	
251. Ведущий инженер	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	отдел по ремонту и обслуживанию мед. оборудования	
252. Ведущий инженер	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	отдел по ремонту и обслуживанию мед. оборудования	
253. Инженер	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	отдел по ремонту и обслуживанию мед. оборудования	
254. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255. Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	отдел по ремонту и обслуживанию мед. оборудования	

Гараж					
256. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	гараж	
257. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	гараж	
258. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	гараж	
Гараж (Территориальный центр медицины катастроф)					
259. Водитель автомобиля (скорой медицинской помощи)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	гараж (территориальный центр медицины катастроф)	
260. Водитель автомобиля (скорой медицинской помощи)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	гараж (тер-ий центр медицины катастроф)	
261. Водитель автомобиля (скорой медицинской помощи)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	гараж (тер-ий центр медицины катастроф)	
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Травмоопасность - опасный; Информировать о наличии травмоопасности	постоянно	гараж (тер-ий центр медицины катастроф)	
262. Водитель автомобиля (скорой медицинской помощи)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	гараж (тер-ий центр медицины катастроф)	
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Травмоопасность - опасный; Информировать о наличии травмоопасности	постоянно	гараж (территориальный центр медицины катастроф)	
Цех лечебного питания					
263. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	цех лечебного питания	
Отдел станционного оборудования телефонной связи					
264. Начальник отдела станционного оборудования телефонной связи	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	отдел станционного оборудования телефонной связи	
265. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	отдел станционного оборудования телефонной связи	
266. Техник 1 категории	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	отдел станционный	
Пункт управления отдела станционного оборудования телефонной связи					
267. Дежурный оперативный (пункта управления)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Энергетическая служба					
268. Начальник энергетической службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	энергетическая служба	
269. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	энергетическая служба	
270А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	энергетическая служба	
271А (270А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272А (270А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273А (270А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274А. Электромонтер по ремонту и обслужи-	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового	постоянно	энергетическая	

ванию электрооборудования 4 разряда		процесса		лучше	
275А (274А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276. Механик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	энергетическая нагрузка	
Прачечная					
277. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	прачечная	
278. Швея	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	прачечная	
Специализированный стационар для оказания медицинской помощи (г. Курск, ул. Сумская, д.45-а)					
Общепольничный медицинский персонал					
279. Врач-кардиолог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	общепольничный медицинский персонал	
Медицинский информационно-аналитический центр (Курск, ул. Перекальского, 5А)					
Административно - управленческий персонал (МИАЦ)					
280. Начальник медицинского информационно-аналитического центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281. Заместитель начальника по медицинской статистике и организационно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282. Заместитель начальника по информатизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел медицинской статистики и организационно-методической работы (МИАЦ)					
283. Заведующий отделом - врач-статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284А. Врач-статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
285А (284А). Врач-статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286. Врач-методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
287. Медицинский статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
288. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
289. Ведущий аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290А. Уборщик служебных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	МИАЦ	
291А (290А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
292. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел анализа данных, прогнозирования и ведения информационных ресурсов и баз данных (МИАЦ)					
293. Начальник отдела анализа данных, прогнозирования и ведения информационных ресурсов и баз данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294А. Ведущий аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295А (294А). Ведущий аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296А (294А). Ведущий аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
298. Врач-статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299. Медицинский статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел разработки и внедрения информационных систем (МИАЦ)					
300. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301А. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
302А (301А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

303А (301А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического сопровождения информационных систем, сетевого и компьютерного оборудования (МИАЦ)					
304. Начальник отдела технического сопровождения ИС, сетевого и компьютерного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
305А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
306А (305А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел мониторинга реализации государственных программ и проектов в сфере здравоохранения (МИАЦ)					
308. Начальник отдела мониторинга реализации государственных программ и проектов в сфере здравоохранения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
309. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
310А. Ведущий аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
311А (310А). Ведущий аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
312. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по защите информации (МИАЦ)					
313. Начальник отдела по защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
314. Инженер по защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
315. Ведущий инженер по защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кожно-венерологический диспансер					
Консультативно-диагностическое отделение №1 (г. Курск, ул. Димитрова, д.62)					
316. Заведующий отделением-врач-дерматовенеролог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	консультативно-диагностическое отделение №1	
317. Старшая медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	консультативно-диагностическое отделение №1	
Кабинет для оказания лечебно-диагностической помощи больным с инфекциями, передаваемыми половым путем консультативно-диагностического отделения №1					
318А. Врач-дерматовенеролог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	консультативно-диагностическое отделение №1	
319А (318А). Врач-дерматовенеролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320А (318А). Врач-дерматовенеролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
321А. Врач-дерматовенеролог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	консультативно-диагностическое отделение №1	
322А (321А). Врач-дерматовенеролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
323. Врач-дерматовенеролог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	консультативно-диагностическое отделение №1	
324А. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	консультативно-диагностическое отделение №1	
325А (324А). Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
326А. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	консультативно-диагностическое отделение №1	
327А (326А). Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
328А (326А). Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
329А. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	консультативно-диагностическое отделение №1	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

414А. Санитар	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	стационарное отделение (КВР)	
415А (414А). Санитар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
416А (414А). Санитар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
417А (414А). Санитар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
418А (414А). Санитар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
419. Санитар	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	стационарное отделение (КВР)	
Дневной стационар стационарного отделения (г.Курск, ул.Димитрова, д.62)					
420А. Врач-дерматовенеролог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	стационарное отделение (КВР)	
421А (420А). Врач-дерматовенеролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
422. Медицинская сестра палатная (постовая)	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	стационарное отделение (КВР)	
Хозяйственный отдел (г.Курск, ул.Димитрова, д.62)					
423. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
424. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
425. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
426. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
427. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 05.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицинской части
(должность)

(подпись)

Прибылов С.А.
(Ф.И.О.)

29.09.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
(должность)

(подпись)

Никитина С.В.
(Ф.И.О.)

29.09.2023
(дата)

Заместитель главного врача по кадрам
(должность)

(подпись)

Широконосков Р.В.
(Ф.И.О.)

29.09.2023
(дата)

Председатель Первичной профсоюзной организации (по согласованию)
(должность)

(подпись)

Хилько О.Н.
(Ф.И.О.)

29.09.2023
(дата)

Руководитель службы охраны труда
(должность)

(подпись)

Железнякова Г.В.
(Ф.И.О.)

29.09.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5924

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Николаев Александр Олегович

(Ф.И.О.)

05.09.2023

(дата)